ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A2C30F99EF9D0306EA3C0F012BEB925E
Владелец: Чанкаев Мурат Хасанович
Действителен: с 02.04.2026 до 26.06.2027

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ У.Д. АЛИЕВА»

Факультет психологии и социальной работы

Кафедра психологии образования и развития

УТВЕРЖДАЮ
И. о. проректора по УР
М. Х. Чанкаев
«30» сентября 2026 г., протокол № 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Логопедическое сопровождение лиц с заиканием

(наименование дисциплины (модуля)

Направление подготовки
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование
(шифр, название направления)

Направленность (профиль) подготовки
Логопедия

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Год начала подготовки – 2027

Карачаевск - 2026

ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.В.ДВ.03.02 «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ЗАИКАНИЕМ»

Компетенции:

УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ПК-2 Способен к педагогическому сопровождению участников образовательных отношений по вопросам реализации особых образовательных потребностей детей и взрослых с нарушениями речи, профилактике и коррекции нарушений развития; оказывать психолого-педагогическую (логопедическую) помощь в их социальной адаптации и реабилитации.

Номер задания	Правильный ответ	Содержание вопроса	Компетенция
Задания закрытого типа с одним правильным ответом			
1	2	**Прочитайте текст и выберите правильный ответ.** Какая форма заикания вызывается психогенными причинами: 1) органическая 2) неврозоподобная 3) невротическая	ПК-2
2	1	**Прочитайте текст и выберите правильный ответ.** В основе нарушения организации темпо-ритмической стороны речи может лежать: 1) органическое повреждение мозжечка 2) органическое повреждение продолговатого мозга 3) органическое повреждение экстрапирамидной системы	ПК-2
3	1	**Прочитайте текст и выберите правильный ответ.** На каких звуках у заикающихся чаще всего возникает судорога в процессе говорения: 1) гласных 2) согласных 3) согласных щелевых	ПК-2
4	3	**Прочитайте текст и выберите правильный ответ** Какой голосовой регистр следует отрабатывать у заикающихся на начальных этапах работы по формированию навыков рациональной голосоподачи: 1) гортанный 2) головной 3) грудной	ПК-2
5	2	**Прочитайте текст и выберите правильный ответ.** Какой темп речи характерен для заикания: 1) ускоренный 2) прерывистый 3) замедленный	ПК-2
Задания закрытого типа с несколькими правильными ответами			
6	14	**Прочитайте текст и выберите правильные ответы.** Клоническая речевая судорога характеризуется:	ПК-2

<table>
<tr><td></td><td></td><td>1. Насильственным многократным ритмическим сокращением мышц
2. Насильственным резким повышением тонуса мышц
3. Судорогой в виде длительной паузы
4. Повторением звуков либо слогов</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>123</td><td>Прочитайте текст и выберите правильные ответы.
При заикании нарушается
1. темп речи
2. ритм речи
3. плавность речи
4. громкость речи</td><td>ПК-2</td></tr>
<tr><td>8</td><td>235</td><td>Прочитайте текст и выберите правильные ответы
Признаки невротической формы заикания:
1) Отмечается задержка речевого развития
2) Отмечается раннее речевое развитие
3) Психогенное начало речевой патологии
4) Заикание в 3-4 года
5) Заикание в 2-6 лет</td><td>ПК-2</td></tr>
<tr><td>9</td><td>23</td><td>Прочитайте текст и выберите правильные ответы
Для коррекции заикания применяются следующие логопедические технологии:
1) Развитие общей и мелкой моторики
2) Охранительный речевой режим
3) Формирование речевого дыхания
4) Формирование небно-глоточного смыкания</td><td>ПК-2</td></tr>
<tr><td>10</td><td>12</td><td>Прочитайте текст и выберите правильные ответы
Комплексные системы реабилитации заикающихся подростков и взрослых разработаны:
1. В. М. Шкловским
2. Л. З. Арутюнян
3. Е. Ф. Рау</td><td>УК-5</td></tr>
<tr><td colspan="4">Задания закрытого типа. Задачи на соответствие</td></tr>
<tr><td>11</td><td>51432
А5
Б1
В4
Г3
Д2</td><td>Прочитайте текст и установите соответствие между типами заикания и их характеристиками:
(к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца)
<table>
<tr><td>Тип заикания</td><td>характеристика</td></tr>
<tr><td>А. Регредиентный тип
Б. Стационарный тип
В.Рецидивирующий тип
Г.Волнообразный тип
Д. Прогредиентный тип</td><td>1.Проявление заикания не изменяется во времени
2. Заикание усиливается со временем
3. Заикание есть всегда, но иногда меньше или больше
4. Иногда заикание проявляется, иногда нет.
5. Заикание ослабляется со временем</td></tr>
</table></td><td>ПК-2</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>12</td>
<td>12
А1
Б2</td>
<td>Прочитайте текст и установите соответствие между формами заикания и их этиологией:
(к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца)
<table><tr><td>форма заикания</td><td>Этиология (причины)</td></tr><tr><td>А. невротическая
Б. неврозоподобная</td><td>1. является следствием психической травмы, например, испуга или другого сильного стресса.
2. объясняется генетической предрасположенностью или осложнениями во время беременности и родов.</td></tr></table></td>
<td>УК-5</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>312
А3
Б1
В2</td>
<td>Прочитайте текст и установите соответствие между формами проявления заикания и их характеристиками:
(к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца)
<table><tr><td>Названия формы</td><td>проявления заикания</td></tr><tr><td>А. Тоническая.
Б. Клоническая.
В. Комбинированная.</td><td>1. заикающийся многократно повторяет звук, слог или слово целиком, не в силах продолжить речь.
2. сочетает в себе признаки тонического и клонического заикания.
3. Длительные паузы в словах и растягивание гласных</td></tr></table></td>
<td>ПК-2</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>213
А2
Б1
В3</td>
<td>Прочитайте текст и установите соответствие между названиями степеней заикания и их характеристиками:
(к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца)
<table><tr><td>степени заикания</td><td>характеристика</td></tr><tr><td>А. стабильное.
Б. нестабильное.
В. циклическое.</td><td>1. Заикание возникает только при определенных обстоятельствах: под воздействием стресса или при сильных эмоциях
2. Человек заикается постоянно, вне зависимости от обстоятельств.
3. Заикание приходит периодами, отступая и снова появляясь.</td></tr></table></td>
<td>ПК-2</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>2143
А2
Б1
В4
Г3</td>
<td>Прочитайте текст и установите соответствие между видами заикания по уровню поражения мышц и их характеристикой
(к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца)</td>
<td>ПК-2</td>
</tr>
</table>

		виды А. артикуляционно-фонетическое Б. респираторное В. Вокальное Г. смешанное.	характеристика 1. имеют место судорожные сокращения мышц органов дыхания 2. в основе – судороги аппарата, обеспечивающего артикуляцию 3. определяются судороги нескольких групп мышц 4. возникает из-за судорог мышц голосового аппарата
Задания закрытого типа на установление правильной последовательности			
16	25314	**Прочитайте текст и установите правильную последовательность.** Выберите правильную последовательность этапов развития речи, предложенную Н. А. Чевелевой: 1. Этап предваряющей речи 2. Пропедевтический этап 3. Этап завершающей речи 4. Заключительный этап 5. Этап сопровождающей речи	ПК-2
17	2134	**Прочитайте текст и установите правильную последовательность** этапов (кварталов) работы по коррекции заикания по С.А.Мироновой: 1. обучают построению простой и распространенной фразы, ее грамматическому оформлению, умению составлять связный рассказ. Вводится контекстная речь. 2. использование ситуативной речи, расширение словаря, уточнение значений слов 3. составление рассказов по наглядной опоре, пересказ и самостоятельный рассказ. 4. развитие умения выстраивать логическую последовательность сюжета.	ПК-2
18	1423	**Прочитайте текст и установите правильную последовательность** развития речи в типологии А. А. Леонтьева 1. подготовительный, 2. дошкольный этап, 3. школьный, 4. преддошкольный	ПК-2
19	2413	**Прочитайте текст и установите правильную последовательность** лечения заикания по методу Ван Рипера 1. модификация (основных симптомов с помощью подготовительных техник, оттягивания и отмены) 2. идентификация (собственного заикания), 3. стабилизация (плавного заикания с помощью самоконтроля) 4. десенсибилизация (негативных чувств по отношению к расстройству)	УК-5

20	123456	**Прочитайте текст и установите последовательность** этапов логопедического воздействия при заикании (методика И. Г. Выгодской, Е. Л. Пеллингер, Л. П. Успенский): 1. режим относительного молчания; 2. воспитание правильного речевого дыхания; 3. общение короткими фразами; 4. активизация развернутой фразы (отдельных фраз, рассказа, пересказа); 5. инсценировки; 6. свободное речевое общение.	ПК-2
Задания открытого типа на дополнение			
21	заикании	**Запишите термин, о котором идет речь.** При каком расстройстве речи первично страдают плавность и ритм речи? (ответ запишите строчными буквами)	ПК-2
22	первичная	**Запишите термин, о котором идет речь.** Какой вид профилактики направлен на предупреждение хронификации заикания? (ответ запишите строчными буквами)	ПК-2
23	логоневроз	**Запишите термин о котором идёт речь.** Синонимом термина «заикание» является _____. (ответ запишите строчными буквами)	ПК-2
24	запинки, судороги	**Запишите термины** К психологическим симптомам заикания относятся речевые_____, а к физиологическим – речевые_____. (ответ запишите строчными буквами)	ПК-2
25	мальчиков, мужчин	**Допишите слово, о котором идёт речь.** Заикание чаще встречается у _____ (ответ запишите строчными буквами)	УК-5
Задания открытого типа с развернутым ответом			
26	Усиление страха речи	**Прочитайте текст и запишите развернутый ответ** Что такое манифестация логофобии?	ПК-2
27	Для подтверждения диагноза, установленного неврологом	**Прочитайте текст и запишите развернутый ответ** Зачем необходимо проводить логопедическое обследование при заикании?	ПК-2
28	У некоторых детей фиксируется «ложное заикание». Оно не является патологией, а заключается в простом копировании ребенком поведения взрослых. Если мама или папа заикаются, ребенок хочет быть похожим на них и	**Прочитайте текст и запишите развернутый ответ** Что такое ложное заикание?	УК-5

	перенимает особую «манеру речи»		
29	Характеристика течения беременности	**Прочитайте текст и запишите развернутый ответ** Какая информация собирается на этапе пренатального периода при логопедическом обследовании заикания?	ПК-2
30	Плечевого пояса, шеи, головы	**Прочитайте текст и запишите развернутый ответ** логопедический массаж при заикании выполняют в основном в области_____	ПК-2